

« 11» сентября 2023 г. учетный номер 23240041000107610183

Отметка о согласовании или несогласовании(дата и реквизиты проведения выездной проверки с органами прокуратуры\*)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах

352700, Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, 8(861-30) 58591, timashevsk@kubanprp.ru  
(наименование территориального органа Роспотребнадзора)  
реквизиты, адрес, телефон, e-mail

Протокол отбора проб воды № 6/н от 03.06.2024

Основание для отбора: решение о проведении мероприятия по контролю № 31р-вп-27-2024 от 15.05.2024.  
№ в ПС НИС

1. Наименование субъекта права  
2. Юридический адрес

3. Наименование объекта надзора

4. Адрес объекта

Муниципальное унитарное предприятие «Чепигинское» Чепигинского сельского поселения Брюховецкого района  
Краснодарский край, Брюховецкий район, ст-ца Чепигинская, ул. Красная, д. 29  
Муниципальное унитарное предприятие «Чепигинское» Чепигинского сельского поселения Брюховецкого района (подземные водоемосточки)

Краснодарский край, Брюховецкий район, ст-ца Чепигинская, ул. Комсомольская, артскважина № 3987; Краснодарский край, Брюховецкий район, ст-ца Чепигинская, ул. Шевченко, артскважина № 2018; Краснодарский край, Брюховецкий район, артскважина № 6679 п. Лебяжий Остров, ул. Заречная; Краснодарский край, Брюховецкий район, артскважина № 6707 п. Липманский ул. Красная; Краснодарский край, Брюховецкий район, артскважина № 2111 в 130 метрах севернее х. Киновия; Краснодарский край, Брюховецкий район, артскважина № 2914 в 15 метрах к югу от п. Раздольный (ул. Красная); Краснодарский край, Брюховецкий район, п. Раздольный, артскважина № 7118 ул. Гагарина

5. Условия отбора: t° С воздуха \_\_\_\_\_, осадки \_\_\_\_\_, сила ветра \_\_\_\_\_ м/сек, направление ветра \_\_\_\_\_, t° С воды \_\_\_\_\_  
глубина отбора \_\_\_\_\_, расстояние от берега \_\_\_\_\_ (п.5 заполняется для водоемосточников)  
6. Особые условия, оказывающие влияние на качество воды в источнике \_\_\_\_\_  
7. Цель исследования: \_\_\_\_\_  
На соответствие требованиям НД \_\_\_\_\_  
по классификатору ПС ЛИС \_\_\_\_\_

| № п/п | Регистрационный номер пробы (заполняется в ИЛП) | Наименование пробы (питьевая центр., нецентр. поверхностного, подземного источника водоснабжения, горячая, сточная, вода поверхн. водоема, вода бассейна) | Характеристика точки отбора (развозящ. сеть, перед подачей и т.д.) адрес точки отбора, координаты X, Y | Упаковка (стекло, пластик) | Объем пробы | Время отбора | Обозначение НД, регламентирующ их значения характеристик, показателей | Исследуемые показатели (программы) | Обозначение НД, регламентирующ их требования к отбору проб |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                               | 3                                                                                                                                                         | 4                                                                                                      | 5                          |             | 6            | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                          |

Протокол отбора проб воды № 5/1 от 03.06.2024 г.

| № п/п | Регистрационный номер пробы (заполняется в ИЦ) | Наименование пробы (питьевая центр., нецентр. поверхностного, подземного источника водоснабжения, горячая, сточная, вода поверхн. водоема, вода бассейна) | Характеристика точки отбора (разводящ. сеть, перед подачей и т.д.) адрес точки отбора, координаты X, Y     | Упаковка (стекло, пластик) | Объем пробы | Время отбора | Обозначение НД, регламентирующ их значения характеристик показателей | Исследуемые показатели (программы)                        | Обозначение НД, регламентирующ их требования к отбору проб |
|-------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                              | 3                                                                                                                                                         | 4                                                                                                          | 5                          | 6           | 7            | 8                                                                    | 9                                                         |                                                            |
| 1     |                                                | подземный источник водоснабжения                                                                                                                          | Краснодарский край, Брюховецкий район, ст-ца Чепигинская, ул. Комсомольская, артскважина № 3987            | стекло                     | 0,5 л.      | 11:50        | СанПиН 1.2.3685-21                                                   | общее микробное число, общие колиформные бактерии, E.coli | ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020                         |
| 2     |                                                | подземный источник водоснабжения                                                                                                                          | Краснодарский край, Брюховецкий район, ст-ца Чепигинская, ул. Шевченко, артскважина № 2018                 | стекло                     | 0,5         | 12:10        | СанПиН 1.2.3685-21                                                   | общее микробное число, общие колиформные бактерии, E.coli | ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020                         |
| 3     |                                                | подземный источник водоснабжения                                                                                                                          | Краснодарский край, Брюховецкий район, артскважина № 6679 п. Лебяжий Остров, ул. Заречная;                 | стекло                     | 0,5 л.      | 12:25        | СанПиН 1.2.3685-21                                                   | общее микробное число, общие колиформные бактерии, E.coli | ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020                         |
| 4     |                                                | подземный источник водоснабжения                                                                                                                          | Краснодарский край, Брюховецкий район, артскважина № 6707 п. Лиманский ул. Красная;                        | стекло                     | 0,5 л.      | 13:50        | СанПиН 1.2.3685-21                                                   | общее микробное число, общие колиформные бактерии, E.coli | ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020                         |
| 5     |                                                | подземный источник водоснабжения                                                                                                                          | Краснодарский край, Брюховецкий район, артскважина № 2111 в 130 метрах севернее х. Киновия;                | стекло                     | 0,5 л.      | 13:10        | СанПиН 1.2.3685-21                                                   | общее микробное число, общие колиформные бактерии, E.coli | ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020                         |
| 6     |                                                | подземный источник водоснабжения                                                                                                                          | Краснодарский край, Брюховецкий район, артскважина № 2914 в 15 метрах к югу от п. Раздольный (ул. Красная) | стекло                     | 0,5 л.      | 12:45        | СанПиН 1.2.3685-21                                                   | общее микробное число, общие колиформные бактерии, E.coli | ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020                         |
| 7     |                                                | подземный источник водоснабжения                                                                                                                          | Краснодарский край, Брюховецкий район, п. Раздольный, артскважина № 7118 ул. Гагарина                      | стекло                     | 0,5 л.      | —            | СанПиН 1.2.3685-21                                                   | общее микробное число, общие колиформные бактерии, E.coli | ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020                         |

Протокол отбора проб воды № 8/4 от 03.06.2024 г.

| № п/п | Регистрационный номер пробы (заполняется в ИЛЦ) | Наименование пробы (питьевая центр., нецентр. поверхностного, подземного источника водоснабжения, горячая, сточная, вода поверхн. водосма, вода бассейна) | Характеристика точки отбора (разводящ. сеть, перед подачей и т.д.) адрес точки отбора, координаты X, Y     | Упаковка (стекло, пластик) | Объем пробы | Время отбора | Обозначение НД, регламентирующ их значения характеристик показателей | Исследуемые показатели (программы)                                                                                     | Обозначение НД, регламентирующ их требования к отбору проб |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 8     | 2                                               | 3<br>подземный источник водоснабжения                                                                                                                     | 4<br>Краснодарский край, Брюховецкий район, ст-ца Чепигинская, ул. Комсомольская, артскважина № 3987       | 5<br>пластик               | 1,5 л.      | 6<br>14 50   | 7<br>СанПиН 1.2.3685-21                                              | 8<br>запах, привкус, цветность, мутность, железо, сульфиды и сероводород, перманганатная окисляемость, жесткость, фтор | 9<br>ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020                    |
| 9     |                                                 | подземный источник водоснабжения                                                                                                                          | Краснодарский край, Брюховецкий район, артскважина № 6679 п. Лебяжий Остров, ул. Заречная;                 | пластик                    | 1,5 л.      | 12 25        | СанПиН 1.2.3685-21                                                   | запах, привкус, цветность, мутность, железо, сульфиды и сероводород, перманганатная окисляемость, жесткость, фтор      | ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020                         |
| 10    |                                                 | подземный источник водоснабжения                                                                                                                          | Краснодарский край, Брюховецкий район, артскважина № 2914 в 15 метрах к югу от п. Раздольный (ул. Красная) | пластик                    | 1,5 л.      | 12 45        | СанПиН 1.2.3685-21                                                   | запах, привкус, цветность, мутность, железо, сульфиды и сероводород, перманганатная окисляемость, жесткость, фтор      | ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020                         |
| 11    |                                                 | Питьевая централизованная                                                                                                                                 | перед поступлением в распределительную сеть, в                                                             | стекло                     | 0,5 л.      | 13 30        | СанПиН 1.2.3685-21                                                   | общее микробное                                                                                                        | ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р                                    |

Протокол отбора проб воды № 84 от 03.06.2024 г.

| № п/п | Регистрационный номер пробы (заполняется в ИЛЦ) | Наименование пробы (питьевая центр., нецентр. поверхностного, подземного источника водоснабжения, горячая, сточная, вода поверхн. водоема, вода бассейна) | Характеристика точки отбора (разводящ. сеть, перед подачей и т.д.) адрес точки отбора, координаты X, Y                                                                                                                      | Упаковка (стекло, пластик) | Объем пробы      | Время отбора      | Обозначение НД, регламентирующ их значения характеристик показателей | Исследуемые показатели (программы)                                                                                       | Обозначение НД, регламентирующ их требования к отбору проб |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                               | 3                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                           | 5                          | 1,5 л.           | 6<br><u>14 50</u> | 7                                                                    | 8                                                                                                                        | 9                                                          |
|       |                                                 |                                                                                                                                                           | распределительной сети -ст-ца Чепигинская, ул. Комсомольская, водонапорная башня артезианской скважины №3987; Ст. Чепигинская, ул. Красная, 29 распределительная сеть, 1 точка;                                             | пластик                    |                  |                   |                                                                      | число, общие колиформные бактерии, E.coli; запах, привкус, цветность, мутность, железо, нитрит-ион, фтор                 | 59024-2020                                                 |
| 12    |                                                 | Питьевая централизованная                                                                                                                                 | перед поступлением в распределительную сеть, в распределительной сети -ст-ца Чепигинская, ул. Шевченко, водонапорная башня артезианской скважины № 2018;                                                                    | стекло<br>пластик          | 0,5 л.<br>1,5 л. | <u>12 40</u>      | СанПиН 1.2.3685-21                                                   | общее микробное число, общие колиформные бактерии, E.coli; запах, привкус, цветность, мутность, железо, нитрит-ион, фтор | ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020                         |
| 13    |                                                 | Питьевая централизованная                                                                                                                                 | перед поступлением в распределительную сеть, в распределительной сети - п. Лебяжий Остров, ул. Заречная, водонапорная башня артезианской скважины № 6679; П. Лебяжий Остров, ул. Гагарина, распределительная сеть, 1 точка. | стекло<br>пластик          | 0,5 л.<br>1,5 л. | <u>12 25</u>      | СанПиН 1.2.3685-21                                                   | общее микробное число, общие колиформные бактерии, E.coli; запах, привкус, цветность, мутность, железо, нитрит-ион, фтор | ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020                         |
| 14    |                                                 | Питьевая централизованная                                                                                                                                 | перед поступлением в распределительную сеть, в распределительной сети - х.                                                                                                                                                  | стекло                     | 0,5 л.           | <u>13 10</u>      | СанПиН 1.2.3685-21                                                   | общее микробное число, общие                                                                                             | ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020                         |

Протокол отбора проб воды № 84 от 03.06.2024 г.

| № п/п | Регистрационный номер пробы (заполняется в ИЛЦ) | Наименование пробы (питьевая центр., нецентр. поверхностного, подземного источника водоснабжения, горячая, сточная, вода поверхн. водоема, вода бассейна) | Характеристика точки отбора (разводящ. сеть, перед подачей и т.д.) адрес точки отбора, координаты X, Y                                                                                              | Упаковка (стекло, пластик) | Объем пробы | Время отбора | Обозначение НД, регламентирующ их значения характеристик, показателей | Исследуемые показатели (программы)                                                                                        | Обозначение НД, регламентирующ их требования к отбору проб |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                               | 3                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                   | 5                          | 1,5 л.      | 6            | 7                                                                     | 8                                                                                                                         | 9                                                          |
|       |                                                 |                                                                                                                                                           | Киновия, -водонапорная башня артезианской скважины №2111; Х.Киновия, ул.Гоголя- ул.Мира, распределительная сеть, 1 точка;                                                                           | пластик                    |             |              |                                                                       | колиформные бактерии, E.coli; запахи, привкус, цветность, мутность, железо, нитрит-ион, фтор                              |                                                            |
| 15    |                                                 | Питьевая централизованная                                                                                                                                 | перед поступлением в распределительную сеть, в распределительной сети - п. Раздольный- водонапорная башня артезианской скважины №7118; п.Раздольный, ул. Красная 1, распределительная сеть, 1 точка | стекло                     | 0,5 л.      | —            | СанПиН 1.2.3685-21                                                    | общее микробное число, общие колиформные бактерии, E.coli; запахи, привкус, цветность, мутность, железо, нитрит-ион, фтор | ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020                         |
| 16    |                                                 | Питьевая централизованная                                                                                                                                 | перед поступлением в распределительную сеть, в распределительной сети - п. Раздольный- водонапорная башня артезианской скважины №2914;                                                              | стекло                     | 0,5 л.      | 1245         | СанПиН 1.2.3685-21                                                    | общее микробное число, общие колиформные бактерии, E.coli; запахи, привкус, цветность, мутность, железо, нитрит-ион, фтор | ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020                         |
| 17    |                                                 | Питьевая централизованная                                                                                                                                 | перед поступлением в распределительную сеть, в распределительной сети- п. Лиманский- водонапорная башня                                                                                             | стекло                     | 0,5 л.      |              | СанПиН 1.2.3685-21                                                    | общее микробное число, общие колиформные                                                                                  | ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020                         |

Протокол отбора проб воды № 7/А от 03.06.2014 г.

| № п/п | Регистрационный номер пробы (заполняется в ИЛП) | Наименование пробы (питьевая центр., нецентр. поверхностного, подземного источника водоснабжения, горячая, сточная, вода поверхн. водоема, вода бассейна) | Характеристика точки отбора (разводящ. сеть, перед подачей и т.д.) адрес точки отбора, координаты X, Y | Упаковка (стекло, пластик) | Объем пробы | Время отбора | Обозначение НД, регламентирующ их значения характеристик, показателей | Исследуемые показатели (программы)                                               | Обозначение НД, регламентирующ требования к отбору проб |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                               | 3                                                                                                                                                         | 4                                                                                                      | 5                          | 6           | 7            | 8                                                                     | 9                                                                                |                                                         |
|       |                                                 |                                                                                                                                                           | артезианской скважины № 6707; П.Лиманский, ул. Красная-ул.Шоссейная, распределительная сеть, 1 точка.  | пластик                    | 1,5 л.      | 13 30        |                                                                       | бактерии, E.coli; запахи, привкус, цветность, мутность, железо, нитрит-ион, фтор |                                                         |

8. Дополнительные сведения

9. ПОДПИСИ

Должностные лица, производившие отбор проб и оформление протокола отбора проб (образцов):

заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах

Должностное лицо Управления: должность

Вр. и.о. ОТ

Образцова Ирина Николаевна  
ФИО

[Подпись]  
подпись

Специалист/эксперт ФБУЗ: должность

Представитель субъекта, в присутствии которого произведен отбор проб (образцов):

[Подпись]

ФИО

подпись

Кемаркина Валентина Ивановна  
ФИО

должность

[Подпись]  
подпись

Протокол отбора проб воды № 8/п от 03.06.2024 г.

10. Условия транспортировки: пробы опечатаны, не опечатаны, условия хранения, консервации Транспортировка в термоконтейнере с охлаждающими вкладышами

11. Пробы доставлены в ИЛЦ \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин

12. Специалист, ответственный за прием и регистрацию проб

пункты 11, 12 заполняются в ИЛЦ  
2-й экземпляр протокола получил

\_\_\_\_\_  
директор

Кашарина Валентина Ивановна  
ФИО

И.Кашарина  
подпись

При проведении отбора проб производилась видеозапись

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| нет                             |  |
| (указываются реквизиты техники) |  |

\* Пометка об отказе контролируемого лица или его представителя от подписания протокола отбора образцов