



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Главный государственный санитарный врач по Краснодарскому краю

350000 г. Краснодар, ул. Рашилевская, 100, тел. 259-36-86, факс 259-86-97,

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

“ 27 ” мая 2014 г.

№ 3

г. Краснодар

Об утверждении перечня профилактических
прививок по эпидемическим показаниям, обязательных
на территории Краснодарского края в 2014 г.

Я, Главный государственный санитарный врач по Краснодарскому краю Клиндухов В. П., обращаю внимание, что на протяжении последних 4-х лет в Российской Федерации отмечается неуклонный рост числа очагов инфекционных и паразитарных болезней. Суммарно в очагах пострадало более 43 тысяч человек, из них более 38 тысяч детей. В 2013 году ситуация по заболеваемости в Российской Федерации стабилизировалась на высоких цифрах. Преобладали инфекции с реализацией фекально-орального механизма передачи, наибольшее значение в этой категории нозологических форм имела рота- и норовирусная инфекция (46%), сальмонеллезы – 12,8%, дизентерия – 8,1%. В социальной структуре оперативных очагов преобладали детские организации (детские сады, школы, детские оздоровительные учреждения, интернаты и др.), только в летнюю оздоровительную кампанию на территории Российской Федерации зарегистрировано в 2013 году 28 очагов инфекционных болезней с числом пострадавших 756 человек, в том числе 716 детей. В этиологической структуре преобладали вирусные фекально-оральные инфекции.

В Краснодарском крае с 2005 года отмечается рост удельного веса заболеваемости кишечными инфекциями в сумме всей инфекционной заболеваемости (без гриппа и ОРЗ) с 19,4% в 2005 году до 32,0% в 2013 году. В 2013 году отмечался рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями на 10%, в том числе дизентерией Зонне на 70%, острыми кишечными инфекциями ротавирусной этиологии на 15%. Однако, практика вакцинации с 2005 года по эпидемическим показаниям против ряда вакциноуправляемых ин-

фекций показала эффективность данного мероприятия. Заболеваний вирусным гепатитом А, дизентерией среди привитых детей и лиц декретированных профессий, а также случаев групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано. Достигнуто снижение уровня заболеваемости среди населения края дизентерией Зонне в 48 раз, вирусным гепатитом А - в 16 раз.

Ежегодно в крае отмечается рост заболеваемости ротавирусной инфекцией. Заболеваемость обусловлена улучшением лабораторной диагностики данной инфекции, тем ни менее в 2013 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость увеличилась на 15%, дети составляют 93,3% из числа заболевших. Принимая во внимание многообразие возможных путей передачи ротавирусной инфекции, отсутствия специфических средств лечения, высокую контагиозность, широкую распространенность, а также возможность неблагоприятных последствий, наиболее эффективным средством борьбы с этой инфекцией в современных условиях следует считать ее специфическую иммунопрофилактику.

Несмотря на незначительное снижение уровня заболеваемости вирусным гепатитом А в крае в 2013 году с 1,7 до 1,4 на 100 тысяч населения или на 18%, удельный вес в сумме острых вирусных гепатитов остается высоким и составил в 2013 году 46%, детей до 17 лет - 34%. В последние годы (до 2012 г.) динамика заболеваемости корью в крае сохраняла неуклонную тенденцию к снижению, заболеваемость регистрировалась на спорадическом уровне. В 2012 г. в крае эпидемиологическая ситуация по кори осложнилась. В 2013 г. всего зарегистрировано 77 случаев заболеваний корью или 1,5 на 100 тыс. населения, показатель заболеваемости корью составил 14,6 на 1 млн. населения (за аналогичный период 2012г. – 34,8) и в целом по краю в 14,6 раз превысил критерий элиминации кори ВОЗ.

На протяжении ряда лет заболеваемость лептоспирозом в Краснодарском крае остается выше российских показателей, однако на территории края в течение последних 4-х лет заболеваемость стабилизировалась на уровне спорадической и составляет в среднем 0,6 на 100 тысяч населения. Тенденция стабилизации заболеваемости лептоспирозом в Краснодарском крае в последние годы является следствием увеличения числа лиц, иммунизированных от лептоспироза. С учетом того, что вся территория края является эндемичной по лептоспирозам, регистрации случаев заболеваемости среди других групп лиц повышенного риска, постоянными положительными находками при исследовании мышевидных грызунов, считаю целесообразным расширение группы лиц повышенного риска инфицирования.

В целях предотвращения возникновения угрозы массовых заболеваний среди детей и декретированных групп населения в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и Приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" постановляю:

1. Утвердить перечень профилактических прививок по эпидемическим показаниям на территории Краснодарского края согласно приложения №1.
2. Министру здравоохранения Краснодарского края (Филиппову Е.Ф.) министру социального развития и семейной политики (Ильченко Е.С.) рекомендовать организовать проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям в 2014 году в соответствии с приложением.
3. Рекомендовать:
 - 3.1. Главам муниципальных администраций городов и районов края обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям в организациях государственной и муниципальных систем здравоохранения, образования
 - 3.2. Руководителям предприятий пищевой промышленности, в частности молокоперерабатывающих учреждений, хлебокомбинатов, кондитерских цехов, цехов по переработке мяса, сферы общественного питания, розничной и мелкооптовой торговли продуктами питания, в том числе, снабжающих пищевыми продуктами образовательные учреждения, базовых предприятий дошкольного и школьного питания; оздоровительных учреждений молокоперерабатывающих предприятий края всех форм собственности организовать проведение в течение мая 2014 г. вакцинацию против дизентерии Зонне и вирусного гепатита А вновь принятых работников, а также ревакцинацию ранее привитых сотрудников с учетом установленного интервала.
 - 3.3. Руководителям санаторно-курортных учреждений всех форм собственности, организовать в течение мая 2014 г. вакцинацию против дизентерии Зонне, кори вновь принятых работников пищеблоков, а также ревакцинацию ранее привитых сотрудников с учетом установленного интервала.
4. Начальникам территориальных отделов в городах и районах края обеспечить контроль за ходом иммунизации при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий.
 - 4.1. Информацию о ходе выполнения данного постановления представлять в Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю ежеквартально в срок до 5 числа следующего за отчетным кварталом месяц в соответствии с приложением, за год - 25.12.2014 года.
5. Считать утратившим силу Постановление Главного государственного санитарного врача Краснодарского края № 6 от 25 мая 2012 года "О проведении иммунизации по эпидемическим показаниям в 2012 году».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ,
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

Наименование прививки	Категории граждан, подлежащих профилактическим прививкам по эпидемическим показаниям, и порядок их проведения	Сроки проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям
Против вирусного гепатита А	Лица, проживающие в регионах, неблагополучных по заболеваемости гепатитом А, а также лица, подверженные профессиональному риску заражения (медицинские работники, работники сферы обслуживания населения, занятые на предприятиях пищевой промышленности, а также обслуживающие водопроводные и канализационные сооружения, оборудование и сети). Лица, выезжающие в неблагополучные страны (регионы), где регистрируется вспышечная заболеваемость гепатитом А. Контактные лица в очагах гепатита А.	В соответствии с инструкциями по применению вакцин
	Дети в возрасте 3-6 лет, посещающие детские дошкольные учреждения, не болевшие и не привитые против ВГА на 19 территориях края	Приложение № 2
Против шигеллезов	Работники медицинских организаций (их структурных подразделений) инфекционного профиля. Лица, занятые в сфере общественного питания и коммунального благоустройства. Дети, посещающие дошкольные образовательные организации и отъезжающие в организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых (по показаниям). Профилактические прививки предпочтительно проводить перед сезонным подъёмом заболеваемости шигеллёзами.	В соответствии с инструкциями по применению вакцин
Против менингококковой инфекции	Дети и взрослые в очагах менингококковой инфекции, вызванной менингококками серогрупп А или С. Вакцинация проводится в эндемичных регионах, а также в случае эпидемии, вызванной менингококками серогрупп А или С. Лица, подлежащие призыву на военную службу.	В соответствии с инструкциями по применению вакцин
Против кори	Контактные лица без ограничения возраста из оча-	В соответствии с ин-

	гов заболевания, ранее не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против кори или однократно привитые.	струкциями по применению вакцин
Против брюшного тифа	Лица, занятые в сфере коммунального благоустройства (работники, обслуживающие канализационные сети, сооружения и оборудование, а также организаций, осуществляющих санитарную очистку населённых мест, сбор, транспортировку и утилизацию бытовых отходов). Лица, работающие с живыми культурами возбудителей брюшного тифа. Население, проживающее на территориях с хроническими водными эпидемиями брюшного тифа. Лица, выезжающие в гиперэндемичные по брюшному тифу страны (регионы). Контактные лица в очагах брюшного тифа по эпидемическим показаниям. По эпидемическим показаниям прививки проводят при угрозе возникновения эпидемии или вспышки (стихийные бедствия, крупные аварии на водопроводной и канализационной сети), а также в период эпидемии, при этом в угрожаемом регионе проводят массовую вакцинацию населения.	В соответствии с инструкциями по применению вакцин
Против гепатита В	Контактные лица из очагов заболевания, не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против вирусного гепатита В.	В соответствии с инструкциями по применению вакцин
Против пневмококковой инфекции	Дети в возрасте от 2 до 5 лет, взрослые из групп риска, включая лиц, подлежащих призыву на военную службу.	
Против ротавирусной инфекции	Дети до 1 года для активной вакцинации с целью профилактики заболеваний, вызываемых ротавирусами на 2 территориях края - Сочи, Новороссийск, а также дети домов ребенка.	
Против туляремии	Лица, проживающие на энзоотичных по туляремии территориях, а также прибывшие на эти территории лица, выполняющие следующие работы: - сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, другие работы по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные; - по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения. Лица, работающие с живыми культурами возбудителя туляремии.	В соответствии с инструкциями по применению вакцин Приложение № 3
Против бруцеллеза	В очагах козье-овечьего типа бруцеллёза лица, выполняющие следующие работы:	В соответствии с инструкциями по при-

	- по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, где регистрируются заболевания скота бруцеллёзом; - по убою скота, больного бруцеллёзом, заготовке и переработке полученных от него мяса и мясопродуктов. Животноводы, ветеринарные работники, зоотехники в хозяйствах, энзоотичных по бруцеллёзу. Лица, работающие с живыми культурами возбудителя бруцеллёза.	менению вакцин
Против сибирской язвы	Лица, выполняющие следующие работы: - зооветработники и другие лица, профессионально занятые предубойным содержанием скота, а также убоем, снятием шкур и разделкой туш; - сбор, хранение, транспортировка и первичная обработка сырья животного происхождения; - сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные на энзоотичных по сибирской язве территориях. Лица, работающие с материалом, подозрительным на инфицирование возбудителем сибирской язвы.	В соответствии с инструкциями по применению вакцин
Против бешенства	С профилактической целью вакцинируют лиц, имеющих высокий риск заражения бешенством: - лица, работающие с "уличным" вирусом бешенства; ветеринарные работники; егеря, охотники, лесники; - лица, выполняющие работы по отлову и содержанию животных.	В соответствии с инструкциями по применению вакцин
Против лептоспироза	Лица, выполняющие следующие работы: - по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, расположенных на энзоотичных по лептоспирозу территориях; - по убою скота, больного лептоспирозом, заготовке и переработке мяса и мясопродуктов, полученных от больных лептоспирозом животных; - по отлову и содержанию безнадзорных животных. Лица, работающие с живыми культурами возбудителя лептоспироза.	В соответствии с инструкциями по применению вакцин По лептоспирозу энзоотичными считаются все территории края
Против гемофильной инфекции	Дети, не привитые на первом году жизни против гемофильной инфекции.	В соответствии с инструкциями по применению вакцин